ДОГОВОР

№ 32-ЧЧЧЕ...../ДА ДА 1018г.

Днес, ...04.01.2019...., в гр. София, между:

Агенция „Митници“, с адрес: гр. София – 1202, у. „Г. С. Раковски“ № 47, Регистър БУЛСТАТ 000627597 и номер по ЗДДС BG000627597, представлявана от Ч чл. 23 ЗЗЛД в качеството на чл.23 ЗЗЛД „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-чл.23 ЗЗЛД 12.2018 г. и чл.23 ЗЗЛД отдел „Финансово –счетоводен“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна.

и

„Вес България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Галичица“ № 54, вх. Б, ет. 6, ап. 29, ЕИК130485237 ,представлявано от чл.23 ЗЗЛД чл.23 ЗЗЛДв качеството на чл.23 ЗЗЛД, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 194 във връзка с чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) и Протокол, утвърден от Възложителя по реда на чл. 97, ал. 4, изречение последно от ППОЗП за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на митнически печати за служителите на Агенция „Митници“,

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор изработка и доставка на печати, наричани за краткост „**Услугите**“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 дни (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 дни (*три*) дни от настъпване на съответното

обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 12 месеца, считано от датата на сключването му.

Чл. 5. (1) Срокът на Договора 12 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 7, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
(2) Срок за изработка и доставка на печатите – 1 *(словом: един)* календарен ден.
(3) Срокът за изработка и доставка по ал. 2 започва да тече, считано от датата, следваща датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Място на изпълнение на договора е складова база на Митница Столична, находяща се в гр. София, ул. „Веслец" № 84.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща, чрез ЦМУ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 69 900 (словом: шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 83 880 (словом: осемдесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС наричана по-нататък „**Цената**" или „Стойността на Договора".
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за доставка като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: чрез периодични плащания въз основа на заявените, съответно изработени и доставени печати – в срок до 30 (*тридесет*) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период при условията на чл. 9.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на изработените и доставени печати, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (*тридесет*) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ...
BIC: Уп. 73 ДОПК
IBAN: .

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (*тридесет*) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 3 495 лева.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (*десет*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

чл. 73 ДОПК

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, декларирайщ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на Договора или приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора/ не достави първите заявени печати в срок до 30 дни след Датата на първата заявка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (*десет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

<u>Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</u>

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП/ да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (*когато е приложимо*);
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор, когато такива са предвидени;
8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (*три*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

<u>Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</u>

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
6. да предявява рекламации в срок до 60 дни от датата на доставката на изработените и доставени печати;

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме всяка дейност, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 17 от Договора;

Специални права и задължения на Страните

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
1. осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден в периода от 9:00 до 17:30 часа;
2. достави заявените и изработени от него печати в срок, съгласно чл. 5, ал. 2 от договора, в работното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време от 9:00 часа до 17:30 часа и на посоченото в настоящия договор място на доставка, съгласно чл. 6 от същия.
3. замени посочените в рекламационното писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки с нови в срок до 30 дни, считано от датата, следваща датата на подаване на рекламационно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 29. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („**Приемо-предавателен протокол**“).

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 30 (*тридесет*) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в

изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 31 – 35 от Договора.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 50 % (петдесет на сто) от Стойността на съответната дейност.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с отправянето на 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойки и обезщетения и без излагането на допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**"). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (*десет*) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 5 (*пет*) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 49. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лице, което осъществява текущ контрол и приема резултатите от изпълнението:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „г. С. Раковски“ № 47
Тел.: (
Факс: (чл. 23 ЗЗЛД
e-mail:
Лице за контакт:

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: София - 1421, бул. „Черни връх“ № 33, ет. 2, офис 6
Тел.: чл. 23 ЗЗЛД

e-mail:
Лице за контакт: . чл. 23 ЗЗЛД

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език[1]

Чл. 51. (1) Този Договор се сключва на български език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 52. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 53. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще

---

[1] Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.

се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 54. Този Договор се състои от 14 (четиринадесет) страници и е изготвен и подписан в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 55. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

чл. 23 ЗЗЛД

В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
ПО ЧЛ.7, АЛ. 1 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ЗАПОВЕД № ЗАМ- чл. 23 ЗЗЛД
ОТ 28.12.2018 Г.

чл. 23 ЗЗЛД
.....
чл. 23 ЗЗЛД

гдел ФС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

чл. 23 ЗЗЛД

„ВЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

РАЗДЕЛ I
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Изработка и доставка на митнически печати за служители на Агенция „Митници“

Агенция „Митници“ има потребност от изработка и доставка на митнически печати за митническите учреждения и за служителите на агенцията, които са необходими за осъществяване дейността й.

Необходимите печати са следните:

1. Автоматичен печат с гумено (вулканизиран каучук) клише тип 1.

1.1. Гумено (вулканизиран каучук) клише тип 1.

Форма: представлява правоъгълник със заоблени ъгли; габаритни размери: 36 мм х 13 мм ± 1 мм;

Дебелина на гуменото клише – 2,3 мм ± 0,1 мм;

Максимална дебелина на външната линия на клишето – 0,4 мм±0.05мм;

Гуменото клише от тип 1 е разделено на 7 полета.

- В четири от полетата има хоризонтално разположена променяща се информация: текст и идентификационни кодове;
- В две от полета има хоризонтално разположен непроменящ се текст;
- В едно поле има лого.

Размерите на седемте броя полетата ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

1.2. Механизъм на който може да бъде поставено клишето - представлява автоматична машинка, движеща се в две посоки, която се състои от:

- Автоматичен механизъм с клише, самонамастиляващо се с неомастилен тампон.
- Габаритен размер на мястото за монтиране на клишето – 38 мм х 14 мм ± 1 мм;
- Габаритни размери на машинката:
  - о Височина – 71 мм ± 2 мм;
  - о Ширина в основата – 51 мм ± 2 мм;
  - о Дълбочина в основата – 22 мм ± 2 мм;
  - о Тегло: не по-тежка от 45 гр;
- Корпус на механизма на машинката - пластмаса;
- Заключващ механизъм;
- Ергономично захващане;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата.

Двата компонента заедно - машинка и клише представляват автоматичен печат в готов вид за използване и експлоатация.

Печатът трябва да отговаря на следните изисквания: при многократната му употреба клишето трябва да е с перфектен отпечатък; да има възможност за нанасяне на множество букви, цифри и символи в различен шрифт; да има възможност за поставяне на уникален номер и скрити символи,с цел предпазване от фалшификация.

2. Автоматичен печат с поле за текст, датник в средата и гумено (вулканизиран каучук) клише тип 2:

Представлява комплект автоматична машинка с гумено вулканизирано клише тип 2 и с датник в средата.

Механизъм - представлява движеща се в две посоки автоматична машинка.

Автоматичен, самонамастиляващ се, с вграден датник в средата на механизма, с неомастилен тампон;

Габаритен размер на мястото за монтиране на клишето – 58 мм х 35 мм ±2 мм;

Габаритни размери на печата:

- Височина (с ръкохватката) – 158 мм ±2 мм;
- Широчина в основата – 88 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част – 52 мм ±2 мм;
- Тегло: не по-тежък от 286 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка;
- Стоманена рамка в основата на печата;
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата;
- Лесна подмяна на тампона с мастило;

Датникът вграден в механизма е състоящ се от 8 цифри, които определят датата – ден, месец и година. Настройването на датата е ръчно, чрез въртящи се дискове.

Начин на изписване на датата: ДД -ММ- ГГГГ;

Височина на цифрите на датника – 4 мм с максимално отклонение ±0.5 мм.

Втората част от печата се състои от гумено (вулканизиран каучук) клише тип 2. Формата му е правоъгълник.

Габаритни размери: 54 мм х 31 мм ±0.5 мм;

Дебелина на гуменото клише – 2,3 мм ±0.1 мм;

Дебелина на външната линия – 0.6 мм ± 0.05 мм;

Над датата, която е в средата на печата, хоризонтално разположени, са два реда непроменящ се текст;

Под датата, хоризонтално разположени, са два реда текст с променяща се текст.

Текстът и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

3. Комплект автоматичен печат с гумено (вулканизиран каучук) клише тип 3

Механизмът на печата представлява автоматична машинка, движеща се в две посоки. Печатът трябва да е автоматичен, самонамастиляващ се, с неомастилен тампон. Габаритният размер на мястото за монтиране на клишето е – 58 мм х 35 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата са:

- Височина (с ръкохватката) – 158 мм ±2 мм;
- Широчина в основата – 88 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част – 52 мм ±2 мм;
- Теглото на машинката трябва да е не по- малко от 286 гр;

Механизмът трябва да е изграден от:

- Стоманена рамка.
- Стоманена рамка в основата на печата.
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка.
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа.
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата.
- Лесна подмяна на тампона с мастило.

Втората част от печата е изградена от гумено (вулканизиран каучук) клише тип 3. Формата на клишето е правоъгълник.

Габаритни размери: 54 мм х 31 мм ±0.5 мм. Дебелина на гумената (вулканизиран каучук) клише – 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелината на външната линия трябва да е – 0.6 мм ±0.05 мм.

Гумената клише трябва да е разделено на 2 полета.

- В първото поле, е хоризонтално разположен един ред непроменящ се текст.
- Във второто поле, хоризонтално разположени, са един или два реда променящ се текст и един ред, хоризонтално разположен непроменящ се текст.

Текстът и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

4. Комплект автоматичен печат с гумено (вулканизиран каучук) клише тип 4

Механизмът на печата представлява автоматична машинка, движеща се в две посоки. Печатът трябва да бъде автоматичен, самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритният размер на мястото за монтиране на клишето трябва да е с размери – 68 мм х 24 мм ±2 мм.

Габаритните размери на печата трябва да са:

- Височина (с ръкохватката) – 145 мм ±2 мм;
- Широчина в основата – 117 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част – 42 мм ±2 мм;
- Тегло на печата да е не повече от 253 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка.
- Стоманена рамка в основата на печата.
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка.
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа.
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата.
- Лесна подмяна на тампона с мастило

Втората част от автоматичния печат е гумено (вулканизиран каучук) клише тип 4.

Формата на клишето трябва да е правоъгълник.

Габаритните му размери са: 63 мм х 21 мм ±0.5 мм. Дебелина на гумената клише да е 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелина на външната линия да е – 0.5 мм ±0.05 мм;

Гумената клише тип 4 е разделено на 2 полета:

- В едното поле, хоризонтално разположени, са два реда с променящ се текст;
- В другото поле, хоризонтално разположено, е непроменящ се текст;

Текстът и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

5. Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 5

Механизмът на печата представлява автоматична кръгла машинка, движеща се в две посоки. Трябва да е самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритния размер на мястото за монтиране на клишето да е с диаметър 42 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата да са:

- Височина (с ръкохватката) – 165 мм ±2 мм;
- Широчината в основата на печата да е 80 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част на печата да е 61 мм ±2 мм;
- Теглото на печата да е не повече от 176 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка;
- Стоманена рамка в основата на печата;
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата;
- Лесна подмяна на тампона с мастило.

Втората част от печата е изградена от гумено (вулканизиран каучук) клише тип 5. Формата на клишето трябва да представлява окръжност. Габаритен размер на клишето: диаметър 39 мм ±0.5 мм. Дебелината на гуменото клише трябва да е 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелината на външната окръжност да е 0,5 мм ±0.05 мм.

Гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 5 е разделено на горен и долен сектор, като за разделител на секторите се използват графични символи. Гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 5 допълнително е разделено от окръжности с по-малък диаметър, центрирани спрямо външната окръжност, на три зони. В него се съдържа следната информация:

- Горният сектор трябва да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Текстът трябва да е разположен между външната окръжност и окръжност с по-малък диаметър центрирана спрямо външната окръжност;
- Долният сектор да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Необходимо е текстът да е разположен между външната окръжност и окръжност с по-малък диаметър центрирана спрямо външната окръжност;
- Горният сектор да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Текстът на клишето е разположен между две окръжности с различни диаметри, центрирани спрямо външната окръжност;
- Долният сектор трябва да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Текстът трябва да е разположен между две окръжности с различни диаметри центрирани спрямо външната окръжност;
- Горният сектор трябва да бъде с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Текстът трябва да е разположен след най-вътрешната окръжност;

В центъра на гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 5 е разположено лого, а над него – хоризонтално разположен, променящ се идентификационен код.

Текстът, логото, идентификационния код, графичните символи и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

6. Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 6

Механизмът на печата представлява автоматична кръгла машинка, движеща се в две посоки. Трябва да е самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритния размер на мястото за монтиране на клишето да е с диаметър 42 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата да са:

- Височина (с ръкохватката) – 165 мм ±2 мм;
- Широчината в основата на печата да е 80 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част на печата да е 61 мм ±2 мм;
- Теглото на печата да е не повече от 176 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка;

- Стоманена рамка в основата на печата;
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата;
- Лесна подмяна на тампона с мастило.

Втората част от целия печат представлява гумено клише тип 6. Формата му трябва да представлява окръжност. Габаритният размер трябва да е с диаметър 39 мм ±0.5 мм. Дебелината на гумената клише трябва да е 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелина на външната окръжност да бъде 0.5 мм ±0.05 мм.

Гумената (вулканизиран каучук) клише тип 6 трябва да се разделя на горен и долен сектор, като за разделител на секторите се използват графични символи. Гумената (вулканизиран каучук) клише тип 6 допълнително трябва да е разделено от окръжности с по-малък диаметър, центрирани спрямо външната окръжност, на три зони. В него трябва да се съдържа:

- Горен сектор, с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът на клишето трябва да бъде разположен между външната окръжност и окръжност с по-малък диаметър центрирана спрямо външната окръжност.
- Долният сектор да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът е необходимо да бъде разположен между външната окръжност и окръжност с по-малък диаметър, центрирана спрямо външната окръжност.
- Горният сектор да бъде с променящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът трябва да е разположен между две окръжности с различни диаметри, центрирани спрямо външната окръжност.
- Долният сектор е необходимо да бъде с променящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът трябва да е разположен между две окръжности с различни диаметри, центрирани спрямо външната окръжност.

В центъра на гумената клише тип 6 е разположено лого, а под него – хоризонтално разположен, променящ се буквено-цифров идентификационен код. Текстът, логото, буквено-цифровите идентификационни кодове, графичните символи и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

7. Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 7

Механизмът на печата представлява автоматична кръгла машинка, движеща се в две посоки. Трябва да е самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритния размер на мястото за монтиране на клишето да е с диаметър 42 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата да са:

- Височина (с ръкохватката) – 165 мм ±2 мм;
- Широчината в основата на печата да е 80 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част на печата да е 61 мм ±2 мм;
- Теглото на печата да е не повече от 176 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка;
- Стоманена рамка в основата на печата;
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата;

- Лесна подмяна на тампона с мастило.

Вторият елемент на печата е гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 7. Формата е окръжност. Габаритен размер на клишето - диаметър 39 мм ±0.5 мм. Дебелина на гуменото клише – 2.3 мм ±0.1 мм. Външната окръжност представлява начертание от подредени по окръжност идентични графични символи. Външната окръжност е с дебелина равна на размерите на графичните символи. Гуменото клише (вулканизиран каучук) тип 7 се разделя на горен и долен сектор, като за разделител на секторите се използват графични символи. Гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 7 допълнително е разделено от окръжности с по-малък диаметър, центрирани спрямо външната окръжност, на три зони. В него трябва да се съдържа се следната информация:

- Горен сектор, с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът да е разположен между външната окръжност и окръжност с по-малък диаметър, центрирана спрямо външната окръжност.
- Долният сектор да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът да е разположен между външната окръжност и окръжност с по-малък диаметър, центрирана спрямо външната окръжност.
- Горният сектор трябва да бъде с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът да бъде разположен между две окръжности с различни диаметри, центрирани спрямо външната окръжност.
- Долният сектор трябва да е с променящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът да е разположен между две окръжности с различни диаметри, центрирани спрямо външната окръжност.

В центъра на гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 7 да е разположено лого, а над и под него, хоризонтално разположени, променящи се буквено-цифрови идентификационни кодове. Текстът, логото, буквено-цифровите идентификационни кодове, графичните символи и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

8. Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 8

Механизмът на печата представлява автоматична кръгла машинка, движеща се в две посоки. Трябва да е самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритния размер на мястото за монтиране на клишето да е с диаметър 42 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата да са:

- Височина (с ръкохватката) – 165 мм ±2 мм;
- Широчината в основата на печата да е 80 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част на печата да е 61 мм ±2 мм;
- Теглото на печата да е не повече от 176 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка;
- Стоманена рамка в основата на печата;
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата;
- Лесна подмяна на тампона с мастило.

Вторият елемент от печата е гумено (вулканизиран каучук) клише тип 8. Формата му е окръжност. Габаритният размер на клишето да бъде с диаметър 39 мм ±0.5 мм. Дебелината на гуменото клише да бъде 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелината на външната

окръжност да бъде 0.5 мм ±0.05 мм. След външната окръжност трябва да има разположена окръжност с диаметър 37 мм ±0.5 мм и дебелина 0.35 мм ±0.05 мм. Тези две окръжности определят рамката на гуменото клише тип 8.

Гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 8 трябва да бъде разделено на горен и долен сектор, като за разделител на секторите се използват графични символи. Гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 8 допълнително да бъде разделено от окръжност с по-малък диаметър, центрирана спрямо външната окръжност, на две зони. В него трябва да се съдържа се следната информация:

- Горният сектор да е с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива. Текстът да е разположен между рамката на клишето и окръжност с по-малък диаметър, центрирана спрямо рамката.
- Долният сектор да бъде с непроменящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива. Текстът да е разположен между рамката на клишето и окръжност с по-малък диаметър, центрирана спрямо рамката.
- Горният сектор да е с променящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива. Текстът да бъде разположен след най-вътрешната окръжност.
- Долният сектор да е с променящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива. Текстът да бъде е разположен след най-вътрешната окръжност.

В центъра на гуменото клише тип 8 да бъде разположено лого. Текстът, логото, графичните символи и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

9. Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 9

Механизмът на печата представлява автоматична кръгла машинка, движеща се в две посоки. Трябва да е самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритния размер на мястото за монтиране на клишето да е с диаметър 42 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата да са:

- Височина (с ръкохватката) – 165 мм ±2 мм;
- Широчината в основата на печата да е 80 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част на печата да е 61 мм ±2 мм;
- Теглото на печата да е не повече от 176 гр;

Машинката трябва да е изградена от:

- Стоманена рамка;
- Стоманена рамка в основата на печата;
- Заключващ механизъм;
- Ергономична ръкохватка;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата;
- Лесна подмяна на тампона с мастило.

Вторият елемент от печата е гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 9. Формата трябва да бъде: окръжност. Габаритният размер да е: диаметър 34 мм ±0.5 мм. Дебелина на гуменото (вулканизиран каучук) клише 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелина на външната окръжност – 0.4 мм ±0.05 мм. След външната окръжност трябва да има разположена окръжност с диаметър 32 мм ±0.5 мм и дебелина 0.25 мм ±0.05 мм. Тези две окръжности определят рамката на гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 9.

Гуменото клише тип 9 се разделя на горен и долен сектор, като за разделител на секторите се използват графични символи. Гуменото (вулканизиран каучук) клише тип 9 допълнително трябва да бъде разделено от окръжност с по-малък диаметър, центрирана

спрямо външната окръжност, на две зони. В него трябва да се съдържа се следната информация:

- Горен сектор, с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът трябва да е разположен между рамката на клишето и окръжност с по-малък диаметър центрирана спрямо рамката.
- Горният сектор да бъде с променящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива.
- Текстът трябва да е разположен след най-вътрешната окръжност.

В центъра на гумената (вулканизиран каучук) клише тип 9 трябва да има хоризонтално разположен непроменящ се текст.

Долният сектор трябва да има обособен правоъгълник, със заоблени ъгли. В правоъгълника, хоризонтално да е разположен променящ цифров идентификационен код.

Текстът, логото, графичните символи, идентификационния код и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

10. Автоматичен печат с поле за текст, датник в средата и гумено (вулканизиран каучук) клише тип 10:

Механизмът на печата представлява автоматична кръгла машинка, движеща се в две посоки. Трябва да е самонамастиляващ се, с неомастилен тампон.

Габаритен размер на мястото за монтиране на клишето – 32 мм ±2 мм.

Основните габаритни размери на печата са:

- Височина (с ръкохватката) – 104 мм ±2 мм;
- Широчина в основата – 48 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част – 48 мм ±2 мм;
- Теглото да е не повече от 79 гр;
- Корпус на механизма на машинката - пластмаса;
- Заключващ механизъм;
- Ергономично захващане;
- Гумени амортисьори за стабилност и тиха работа;
- Лесна подмяна на тампона с мастило.
- Индексно прозорче, показващо целия текст на печата.

Датникът вграден в механизма е състоящ се от 8 цифри, които определят датата – ден, месец и година. Настройването на датата е ръчно, чрез въртящи се дискове.

Начин на изписване на датата: ДД -ММ- ГГГГ;

Височина на цифрите на датника – 3 мм с максимално отклонение ±0.5 мм. Гумената (вулканизиран каучук) клише тип 10 представлява третата част от печата. Формата му е окръжност. Габаритен размер: диаметър 29 мм ±1 мм. Дебелината на гумената клише трябва да бъде – 2,3 мм ±0.1 мм. Дебелината на външната линия – 0.5 мм ± 0.05 мм. Гумената клише тип 10 се разделя на горен и долен сектор, като разделителят е полето на датата:

- Горен сектор, с непроменящ се текст, разположен по окръжност по часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Долен сектор, с променящ се текст, разположен по окръжност обратно на часовниковата стрелка, огънат по крива;
- Над полето за датата, хоризонтално, е разположен непроменящ се текст;
- Под полето за датата, хоризонтално, е разположен променящ се идентификационен код;

Текстът, идентификационни кодове и размерите на полетата, ще бъдат предоставени от Възложителя на избрания Изпълнител.

11. Автоматичен печат - машинка и клише тип 11.

Комплектът представлява машинка и гумено (вулканизиран каучук) клише тип 11. Механизмът - представлява автоматична машинка, движеща се в две посоки. Механизмът трябва да бъде автоматичен, самонамастиляващ се, с неомастилен тампон. Корпусът на печата трябва да бъде пластмасов. Габаритният размер на мястото за монтиране на клишето да бъде – 60 мм х 40 мм ±2 мм. Габаритните размери на печата да бъдат:

- Височина (с ръкохватката) – 158 мм ±2 мм;
- Широчина в основата – 96 мм ±2 мм;
- Дълбочина в долната част – 57 мм ±2 мм;
- Теглото да е не повече от 296 гр;

Машинката да притежава стоманена рамка. Стоманената рамка да бъде в основата на печата. Печатът да притежава заключващ механизъм. Печатът да притежава ергономична ръкохватка. Печатът да притежава гумени амортисьори за стабилност и тиха работа. Печатът да притежава индексно прозорче, показващо целия текст на печата. Да позволява лесна подмяна на тампона с мастило.

Вторият елемент от печата е гумената клише тип 11. Формата му трябва да бъде правоъгълник. Габаритните му размери да са: 57 мм х 37 мм ±0.5 мм. Дебелината на гумената клише да бъде – 2.3 мм ±0.1 мм. Дебелината на външната линия да бъде – 0.6 мм ±0.05 мм. Гумено (вулканизиран каучук) клише тип 11 е предвидено за печати с различни административни текстове, който ще бъдат подавани всеки конкретен път.

Участникът трябва да прилага вътрешно фирмена система за защита, кодиране и анализ на графичното изображение – приложимо за всички печати.

Възложителят си запазва правото да поръчва и други печати с форми, размери и характеристики подобни на описаните. В случай на необходимост от изработка и доставка на допълнителни печати, заплащането на услугата ще се осъществява по цените, съгласно Ценовото предложение за най-близкия по размер и характеристики печат.

Забележка: *Всяко посочване в настоящата техническа спецификация или в документацията като цяло на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и".

**Съдържащо се в настоящата техническа спецификация или в документацията като цяло на посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и".

***Когато Участник с офертата си предлага еквивалентно на поставено в настоящата Техническа спецификация изискване за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, международни стандарти или други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, Участникът трябва да докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, че предложеното от него решение удовлетворява по еквивалентен начин изискванията, определени в Техническата спецификация.

****Когато Участник с офертата си предлага еквивалентни на поставени в настоящата Техническа спецификация работни характеристики или функционални изисквания, включително екологичните, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, Участникът следва да докаже в своята оферта с

подходящи средства, включително чрез протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, че предложените от него стандартизационни документи се отнасят до определените от Възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

Образец № 3

ДО АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
ГР. СОФИЯ – 1202,
УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ" № 47

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Изработка и доставка на митнически печати за служителите на Агенция „Митници"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, ние от Вес България ЕООД Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка, възлагана по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферта с обява с предмет: ***„Изработка и доставка на митнически печати за служителите на Агенция „Митници"*** при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническата спецификация и обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както следва:

1. Приемаме да изпълним възлаганата услуга при спазване на условията и изискванията, съдържащи се в Техническата спецификация – приложение към обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
2. Приемаме срокът на договора да бъде 12 (дванадесет) месеца.
3. Предлагаме срок за изработка на печатите – 1 (един) ден (не повече от 3 (три) дни) от деня на заявка от възложителя.
4. Предлагаме гаранционен срок на машинката на печатите 60 (шестдесет) месеца.
5. Предлагаме гаранционен срок на клишето на печатите 60 (шестдесет) месеца.
6. Декларираме, че **прилагам** вътрешно фирмена система за защита, кодиране и анализ на графичното изображение.
7. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения към обявата за обществена поръчка проект на договор.
8. Декларираме, че валидността на нашата оферта е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.
9. Декларираме, че при изготвяне на офертата сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
10. Декларираме, че сме оценили на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертата и при възлагане изпълнението на договора.

Наименование на участника: **Вес България ЕООД**
Дата: **10/ 12 / 2018 г.**
Име и фамилия: чл. 23 ЗЗЛД
Длъжност: У
подпис[50] и печат – когато е приложим

чл. 23 ЗЗЛД

чл. 23 ЗЗЛД

[50] Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

чл. 23 ЗЗЛД

чл. 23 ЗЗЛД

чл. 23 ЗЗЛД

Сл.

Образец № 4

ДО АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
ГР. СОФИЯ – 1202,
УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ" № 47

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[3] ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Изработка и доставка на митнически печати за служителите на Агенция „Митници"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, приемам да изпълня обществената поръчка с предмет: ***„Изработка и доставка на митнически печати за служителите на Агенция „Митници"***, представям на вниманието Ви следното ценово предложение:

1. Предлагаме следните цени за изпълнение на поръчката:

1.1. Цена за изработка и доставка на печат тип 1: 27 (двадесет и седем лв) лева без ДДС;

1.2. Обща цена за изработка и доставка на печати от тип 2 до тип 11 включително е: 774 лв (седемстотин седемдесет и четири лв) без ДДС.

2. Цената за изработка и доставка на 1 бр. печат от съответния тип (машинка и клише) се формира по следния начин:

№	ВИД ПЕЧАТ	Единична цена на машинка за съответния печат	Единична цена на клише за съответния печат	Цена за изработка и доставка на 1 бр. печат от съответния тип (машинка и клише)
1.	Автоматичен печат с гумено (вулканизиран каучук) клише тип 1	18	9	27
2.	Автоматичен печат с поле за текст, датник в средата и гумено (вулканизиран каучук) клише тип 2	40	40	80
3.	Комплект автоматичен печат с гумено (вулканизиран каучук) клише тип 3	40	40	80
4.	Комплект автоматичен печат с гумено (вулканизиран каучук) клише тип 4	40	40	80
5.	Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 5	40	40	80
6.	Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 6	40	40	80
7.	Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 7	40	40	80

[3] **Документът се поставя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис „Ценово предложение".**

чл. 23, ЗЗЛД — чл. 23 ЗЗЛД — чл. 23 ЗЗЛД

8.	Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 8	40	40	80
9.	Автоматичен кръгъл печат и клише (вулканизиран каучук) тип 9	40	40	80
10.	Автоматичен печат с поле за текст, датник в средата и гумено (вулканизиран каучук) клише тип 10	27	27	54
11.	Автоматичен печат - машинка и клише тип 11	40	40	80
	Обща цена за изработка и доставка на печати **от тип 2 до тип 11 включително – 774 лв (седемстотин седемдесет и четири лв) без ДДС**			*Сборът на цените за 1 бр. печат от тип 2 до тип 11 включително е: 774 лв (седемстотин седемдесет и четири лв) без ДДС*

3. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

4. Заявяваме, че посочената от нас с настоящото ценово предложение цена включва всички разходи за изпълнение на възлаганите услуги, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от нас.

Забележка: При наличие на аритметични грешки в ценовите оферти на Участниците, същите се счита, че са подали оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и се отстраняват от участие в обществената поръчка.

Дата: 10.12.2018 г.

Подпис[4] и печат: .....

Име и фамилия: Чл. 23 ЗЗЛД

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

Чл. 23 ЗЗЛД

[4] **Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.**

Чл. 23 ЗЗЛД Чл. 23 ЗЗЛД Чл. 23 ЗЗЛД